(4~5개월용)

K-DST Korean Developmental Screening Test for Infants & Children

한국 영유아 발달선별검사

이 발달선별검사 도구는 영유아 건강검진 사업의 일환으로 보건복지부와 질병관리 본부의 후원 하에 대한소아과학회와 대한소아정신건강의학회, 대한소아재활·발달 의학회, 심리학 등 관련 분야의 전문가들이 모여 한국 영유아의 특성에 맞게 개발 한 것입니다.



이 검사지의 소유와 판권은 보건복지부와 질병관리본부에 있으므로 승인 없이 무단 변경하여 사용하거나 판매할 수 없습니다. 단, 진료 현장이나 영유아 보육 시설에서 소정의 교육을 이수한 영유아 건강검진의와 소아청소년과 전문의, 재활의학과 전문의, 정신건강의학과 전문의 및 발달장애 관련 전문가(임상심리전문가, 발달심리 전문가 등)가 영유아 의 발달선별검사로서 사용하는 것은 허용합니다.

한국 영유아 발달선별검사 (4~5개월용)

❖ 다음 사항을 기재해 주십시오. 빈 칸에 작성하시고 해당 사항에 ♡표시 하십시오.

아이 이름			(남,여)	설문 응답자	□어머니	□ 아버지	□할머니 □함	할아버지 🗌	기타()
생년월일		년	월	일 (조산아인	U 경우 출산	예정일 :	Ę	년 월	일)
부모정보	어머니	나이 : 만 () 세	학력 : □ 다	학원이상	□ 대졸	□ 대학중퇴	□ 고졸	□ 중졸이하
(선택사항)	아버지	나이 : 만 () 세	학력 : □ 다	학원이상	□ 대졸	□ 대학중퇴	□ 고졸	□ 중졸이하
아이가 신처	비나 기타 발달성	상의 문제가 있	나요?	□ 아니오 [□ 예 (있다:	면 구체적 병	명은?)

잘 할 수 있다 ③	할 수 있는 편이다 ②	하지 못하는 편이다 ①	전혀 할 수 없다 ①
------------	--------------	--------------	-------------



대근육운동

1	등을 대고 누운 자세에서 반쯤 뒤집는다.	3	2	1	0
2	었드려 놓으면 고개를 잠깐 들었다 내린다.	3	2	1	0
3	누운 자세에서 두 팔을 잡고 일으켜 앉힐 때 목 이 뒤로 쳐지지 않고 따 라 올라온다.	3	2	1	0
4	엎드린 자세에서 가슴을 들고 양팔로 버틴다.	3	2	1)	0

5	엎드린 자세에서 뒤집는다.	3	2	1)	0
6	등을 대고 누운 자세에서 엎드린 자세로 뒤 집는다(팔이 몸통에 깔려 있지 않아야 한다).	3	2	1	0
7	누워 있을 때 자기 발을 잡고 논다.	3	2	1)	0
8	앉혀주면 양손을 짚고 30초 이상 혼자 앉아 있 는다.	3	2	1)	0

^{**} 이 질문지는 만 4~5개월 유아를 위한 질문지입니다. 아이의 월령에 해당하는 질문지가 아닌 경우, 질문지를 교체해 주세요.

❖ 각 질문 항목에 대하여 다음 네 가지 중 하나에 표기해 주십시오. 만약 아이가 질문 내용을 할 수 있는지 모르는 경우 직접 시켜보고 답해 주십시오.

잘 할 수 있다 ③ 할 수 있는 편이다 ② 하지 못하는 편이다 (1) 전혀 할 수 없다 ①



소근육운동

1	등을 대고 누운 자세에 서 두 손을 가슴 부분에 모은다.	3	2	1	0
2	손에 딸랑이를 쥐어 주면 잠시 쥐고 있는다.	3	2	1	0
3	앉은 자세로 안겨있을 때 양 손을 모아 쥐 거나 손가락을 만진다.	3	2	1)	0
4	손에 쥐고 있는 딸랑이를 자기 입으로 가 져간다.	3	2	1	0

5	딸랑이를 손 가까이 주면 잡는다.	3	2	1	0
6	앉은 자세로 안겨 있을 때 탁자 위의 장난감을 향해 손을 뻗는다(장난감이 실제로 손에 닿지 않아도 된다).	3	2	1	0
7	작은 장난감을 집어들 때, 손바닥에 대고 손가락으 로 감싸 쥔다.	3	2	1	0
8	딸랑이를 쥐고 있는 손에 다른 장난감을 주면 쥐고 있던 딸랑이를 떨어뜨리고 새 장난감을 잡는다.	3	2	1	0

잘 할 수 있다 ③ 할 수 있는 편이다 ② 하지 못하는 편이다 ① 전혀 할 수 없다 ①



1	소리 나는 곳을 쳐다본다.	3	2	1)	0
2	눈 앞에서 장난감을 움직이면 시선이 장난 감의 움직임을 따라간다.	3	2	1	0
3	어떤 소리를 듣고 있다가 새로운 소리가 들리면 거기로 관심을 돌린다.	3	2	1)	0
4	자기 손과 손가락을 자세히 바라본다.	3	2	1)	0

5	딸랑이를 흔들거나 바라보거나 입에 넣는 등 딸랑이를 가지고 논다.	3	2	1	0
6	딸랑이나 숟가락과 같은 물건을 바닥에 두 드리면서 논다.	3	2	1	0
7	장난감이 떨어 진 곳을 쳐다본다.	3	2	1)	0
8	어른이 안으려고 하면 팔을 벌린다.	3	2	1	0

❖ 각 질문 항목에 대하여 다음 네 가지 중 하나에 표기해 주십시오. 만약 아이가 질문 내용을 할 수 있는지 모르는 경우 직접 시켜보고 답해 주십시오.

잘 할 수 있다 ③ 할 수 있는 편이다 ② 하지 못하는 편이다 (1) 전혀 할 수 없다 ①



1	"아","우","이" 등 의미 없는 발성을 한다.	3	2	1	0
2	아이를 어르거나 달래면 옹알이로 반응 한다.	3	2	1	0
3	웃을 때 소리를 내며 웃는다.	3	2	1	0
4	장난감이나 사람을 보고 소리를 내어 반 응한다.	3	2	1	0

5	두 입술을 떨어서 내는 투레질소리("푸푸" 소리)를 낸다.	3	2	1	0
6	"브", "쁘", "프", "므"와 비슷한 소리를 낸다.	3	2	1	0
7	"엄마" 또는 "아빠"와 비슷한 소리를 낸다 (의미없이 내는 소리도 포함된다).	3	2	1)	0
8	아이에게 "안돼요"라고 하면, 짧은 순간 이라도 하던 행동을 멈추고 목소리에 반 응한다.	3	2	1	0

잘할수있다 ③

할 수 있는 편이다 ②

하지 못하는 편이다 ①

전혀 할 수 없다 ①



사회성

,	1	엄마(보호자)가 자리를 비웠다가 다시 나타나면 엄마(보호자)를 알아보고 울음을 그친다.	3	2	1	0
2	2	아이가 엄마(보호자)와 이야기를 하거나 놀 때 엄마(보호자)의 얼굴을 바라본다.	3	2	1)	0
	3	어른이 아이를 보며 말하거나 웃기 전에, 어른을 보고 먼저 웃는다.	3	2	1	0
4	4	어른들의 얼굴(머리카락, 코, 안경 등)을 만져보거나 잡아당긴다.	3	2	1	0

5	거울 속에 보이는 자신의 모습을 보고 웃 거나 웅얼거린다.	3	2	1	0
6	아이의 이름을 부르면 듣고 쳐다본다.	3	2	1)	0
7	가족 등 친숙한 사람을 보면 다가가려고 한다.	3	2	1)	0
8	낯가림을 한다.	3	2	1	0

결과표 (4~5개월용)

아이 이름			(남,여)	작성일	Ę	<u> </u>	월	일
생년월일	년	월	일 (조산(아인 경우 출산 예정일	;	<u> </u>	월	일)
	설문 응답자		□어머니	□ 아버지 □ 할머니	□ 할아버지	□기타	()

결과 요약

분류	1	2	2		5		7	0	총점	절단점		
영역	1 Z	2	3	4	3	6		8	58	가	나	다
대근육운동										10	15	22
소근육운동										12	17	23
인 지										12	16	22
언 어										10	16	22
사 회 성										11	15	21

耳つ	Ы	24	ы	L
o'	ı	E		1

점수화

- 1. 점수화를 위한 채점 단계는 다음과 같이 4단계로 구성됩니다. (잘 할 수 있다 = 3점, 할 수 있는 편이다 = 2점, 하지 못하는 편이다 = 1점, 전혀 할 수 없다 = 0점)
- 2. 각 영역별로 문항별 점수를 합하여 총점을 기록합니다.
- 3. 총점에 대한 평가는 각 영역별로 제시된 절단점에 근거하여 다음과 같이 네 가지로 평가합니다.
 - ① 심화평가 권고 ② 추적검사 요망 ③ 또래 수준 ④ 빠른 수준

작성일자:	
작 성 자:	서명